

НАСИЛЛЯ НАД ДІТЬМИ



Найближчі наслідки жорстокого поводження з дітьми:

- Фізичні травми, ушкодження;
- Ознаки синдрому струсу: блювота, головні болі, втрата свідомості, крововиливи в очні яблука (зокрема, розвивається у маленьких дітей, яких сильно трясуть);
- Гострі психічні порушення: збудження; прагнення кудись бігти, сховатися; або, навпаки, загальмованість, зовнішня байдужість (особливо при пережитій сексуальній агресії).
- Емоційно: гострі переживання страху, тривоги і гніву.
- Важка депресія з почуттям власної ущербності, неповноцінності; суїцидальні настрої (здебільшого у дітей старшого віку).

Віддалені наслідки жорстокого поводження з дітьми:

- Затримка фізичного і психічного розвитку дитини (зарубіжні фахівці це називають «нездатність до процвітання»);
- Психосоматичні захворювання;
- Особистісні та емоційні розлади;
- Соціальні наслідки.

Діти, що зазнали жорстокого поводження:

- Відстають у рості та масі порівняно зі своїми однолітками;
- Пізніше починають ходити, говорити;
- Рідше сміються;
- Значно гірше встигають у школі;
- Мають шкідливі звички: смоктання пальців; кусання нігтів; розгойдування; онанізм;
- Мають відмінності у зовнішньому вигляді: припухлі, “заспані” очі; бліде обличчя; скуйовджене волосся; неохайність в одязі; ознаки гігієнічної занедбаності – педикульоз; висипи; поганий запах від одягу і тіла.

Психічні особливості дітей, постраждалих від насильства:

- Спалахи гніву без видимих причин;
- Схильність виливати гнів на більш слабких – молодших за віком дітей, тварин тощо;
- Надмірна пасивність, невміння себе захистити;
- Порушення контакту з однолітками;
- Різке схуднення чи ожиріння;
- Демонстративна, ексцентрична, зухвала поведінка.

У дітей, що пережили сексуальне насильство:

- Не властиві віку пізнання про сексуальні стосунки (виявляється у поведінці, іграх з іграшками або з іншими дітьми).
- Сприйняття себе нещасними і знедоленими; низька самооцінка, почуття провини, сорому, переконаність у власній неповноцінності: «я гірший (а) за всіх».
- Депресивні стани: напади занепокоєння, туга, відчуття самотності, порушення сну, у підлітків та в старшому віці – спроби покінчити із собою або завершені самогубства.

Захворювання дітей залежно від видів насильства

При фізичному насильстві:

- Ушкодження частин тіла та внутрішніх органів різного ступеня тяжкості;
- Переломи кісток.

При сексуальному насильстві:

- Захворювання, що передаються статевим шляхом, – інфекційно-запальні захворювання геніталій, сифіліс, гонорея, СНІД, гострі та хронічні інфекції сечостатевих шляхів;
- Травми, кровотечі із статевих органів і прямої кишки, розриви прямої кишки і піхви, випадання прямої кишки.
- Незрозумілі болі внизу живота (захворювання органів черевної порожнини та малого тазу при цьому не виявляються).

При психологічному насильстві:

- Шкірні висипи; алергія; виразка шлунку;
- Нервово-психічні захворювання – тики, заїкання, енурез (нетримання сечі), енкопрез (нетримання калу), тощо.
- Повторні потрапляння до відділень невідкладної допомоги з приводу випадкових травм, отруень.

Соціальна шкода для жертви: порушення зв'язків з дорослими; відсутність навичок спілкування з однолітками; схильність шукати шляхи вирішення своїх проблем у кримінальному, асоціальному середовищі, що тягне за собою вживання алкоголю, наркотиків, крадіжки та інші кримінальні дії; проституція у дівчат, порушення статевої орієнтації у хлопців; труднощі при створенні власної сім'ї, невміння дати своїм дітям достатньо тепла через не вирішені власні емоційні проблеми.

Соціальна шкода для суспільства: втрати людських життів (вбивства дітей і підлітків або їх самогубства); втрати продуктивних членів суспільства внаслідок порушення їх психічного та фізичного здоров'я, низького освітнього та професійного рівня, кримінальної поведінки; втрати в їх особі батьків, здатних виховати здорових у фізичному і моральному

відношенні дітей; відтворення жорстокості в суспільстві, оскільки колишні жертви самі часто стають агресорами, ґвалтівниками та насильниками.